

أمتعة اليد المحمولة

المواد المحظورة والمقيدة عند المغادرة

	الحوال والأسلاك وأدوات قياس الطول		مضارب البيسبول والسوفتبول		الهرارات أو المضارب		مضارب الكريكيت
	مضارب الجولف		عصى الهوكي		عصى اللاكروس		مجاديف قوارب الكاياك والزوارق
	ألواح التزلج		عصى البلياردو		صنارات الصيد		عصى التزلج أو التسلق
	نجوم النيونجا		الذخائر		الأسلحة النارية المقلدة		بقايا الجثث المحترقة
	جميع أنواع مسدسات الألعاب		القوس والسحاب والسهام		المقاتل		رماح صيد السمك وبنادق الرماح
	أجهزة الصعق والصدمة الكهربائية		الولاعات على شكل أسلحة نارية		صواعق التفجير والديناميت والبارود والمتفجرات البلاستيكية		الصواعق وفتائل المتفجرات
	أجزاء الأسلحة النارية، باستثناء أجهزة الرؤية البعيدة والمنظير		يجب تفريغ الهواء من العناصر القابلة للنفخ		الأسلحة النارية مثل المسدسات والبنادق وبنادق الصيد وبنادق الحبيبات، بما في ذلك مسدسات الإشارة المضئية		معدات الفنون القتالية مثل قبضة الحديد والهرارات والعصى الثقيلة والمخاطب الزراعي والشنشكو والكوباتون والكوباسان
	المتفجرات والأجهزة المتفجرة		المواد أو الأجهزة المتفجرة المقلدة		القنابل اليدوية		الفؤوس بأنواعها

أمتعة اليد المحمولة

المواد المحظورة والمقيدة عند المغادرة

	السهام بأنواعها		فؤوس ومعاول الجليد		المواد أو الأجهزة المتفجرة المقلدة		زلاجات الجليد
	السكاكين القابلة للقفل أو الطي بكافة الأطوال		الخناجر بمختلف أنواعها وأشكالها		سواطير اللحوم، معدات قتل الحيوانات		السكاكين الطويلة
	الشفرات المفتوحة وموس الحلاقة، باستثناء الشفرات الآمنة أو المخصصة للاستخدام مرة واحدة ذات الشفرات المغطاة		السيوف بأنواعها وعصي السيوف		المشارط		المقصات ذو شفرات يزيد طولها عن 6 سم
	معدات وأدوات العمال التي يمكن استخدامها للتسبب بإصابات خطيرة أو تهديد سلامة الطائرة، بما في ذلك العتلات والمثاقب ورؤوس المثاقب، بما فيها المثاقب المحمولة العاملة على البطارية، والأدوات المزودة بالشفرات أو القضبان التي يزيد طولها عن ستة سنتيمترات والتي يمكن استخدامها كأسلحة، مثل المفكات والمطارق، بالإضافة إلى المناشير، بما فيها المناشير المحمولة العاملة على البطارية، ومواقد اللحام ومسدسات تثبيت البراغي والمسامير والحوال والأسلاك وأشرطة القياس		الكراسي المتحركة التي تعمل بالبطارية أو غيرها من أجهزة التنقل التي تحتوي على بطاريات قابلة للانسكاب أو بطاريات ليثيوم-أيون.		الكراسي المتحركة التي تعمل بالبطارية أو غيرها من أجهزة التنقل التي تحتوي على بطاريات قابلة للانسكاب أو بطاريات ليثيوم-أيون.		الكراسي المتحركة التي تعمل بالبطارية أو غيرها من أجهزة التنقل التي تحتوي على بطاريات رطبة غير قابلة للانسكاب، أو بطاريات هيدريد معدن النيكل، أو بطاريات جافة.
	الكراسي المتحركة التي تعمل بالبطاريات أو غيرها من أجهزة التنقل التي تعمل ببطاريات ليثيوم-أيون والتي لا يوفر تصميمها الحماية الكافية للبطاريات		العبوات ذات المحتوي المضغوط، بما فيها رغوة الحلاقة ومزيلات التعرق (حتى ١٠٠ مل)		جميع أنواع السوائل الأخرى، مثل زيت الزيتون أو زيت الطبخ (حتى ١٠٠ مل)		ماء زمزم (حتى ١٠٠ مل)
	السوائل والمعاجين والمواد الهلامية، مثل معجون الأسنان والمسكرة وملفم وبلسم الشفاة، وأي مواد مشابهة ذات قوام مماثل في درجة حرارة الغرفة (حتى ١٠٠ مل)		الكريمات والفسولات ومستحضرات التجميل والزيوت والعطور والبخاخات والمواد الهلامية، بما فيها جل الشعر وجل الاستحمام (حتى ١٠٠ مل)		المياه والمشروبات والحساء والشرايب والمرببات والمرق والصلصات والمعاجين (حتى ١٠٠ مل)		الأطعمة الحاوية على الصلصة أو ذات المحتوى العالي من السوائل (حتى ١٠٠ مل)
	السوائل والأيروسول والجل يجب تغليفها بكيس بلاستيكي شفاف قابل للفتح والإغلاق، بسعة أقل من ١ لتر، ويجب أن تتسم المحتويات بشكل مريح داخل الكيس وأن يكون محكم الإغلاق. (حتى ١٠٠ مل)		المواد الكيميائية والغازات والبخاخات المثبطة للقدرة، مثل بخاخات الفلفل أو الفلفل الحار، وبخاخات الأحماض، وبخاخات طاردة للحيوانات، والغاز المسيل للدموع				

الأمثلة المسجلة

المواد المحظورة والمقيدة عند المغادرة

	أجهزة الصق والصدم الكهربائي		المتفجرات والأجهزة المتفجرة		القنابل اليدوية
	الولاعات على شكل أسلحة نارية		صواعق التفجير والديناميت والبارود والمتفجرات البلاستيكية		الأسلحة النارية مثل المسدسات والبنادق وبنادق الصيد وبنادق الحبيبات، بما في ذلك مسدسات الإشارة المضيق
	المواد أو الأجهزة المتفجرة المقلدة		رماح صيد السمك وبنادق الرماح		المقالييم
	الأسلحة النارية المقلدة		جميع أنواع مسدسات الألعاب		ألواح التزلج
	ماء زمزم (حتى ٥ لتر)		جميع أنواع السوائل الأخرى، مثل زيت الزيتون أو زيت الطبخ (حتى ٥ لتر)		الكراسي المتحركة التي تعمل بالبطارية أو غيرها من أجهزة التنقل التي تحتوي على بطاريات قابلة للانسكاب أو بطاريات ليثيوم-أيون
	الكراسي المتحركة التي تعمل بالبطارية أو غيرها من أجهزة التنقل التي تحتوي على بطاريات رطبة غير قابلة للانسكاب، أو بطاريات هيدريد معدن النيكل، أو بطاريات جافة		الكراسي المتحركة التي تعمل بالبطارية أو غيرها من أجهزة التنقل التي تعمل ببطاريات ليثيوم-أيون والتي لا يوفر تصميمها الحماية الكافية للبطاريات		

نقل المواد الخطرة بطاريات الليثيوم



هل موافقة شركة الطيران مطلوبة؟	ضمن أمتعة اليد المحمولة (في مقصورة الطائرة)	ضمن الأمتعة المسجلة (في مستودع الطائرة)	
أكثر من 20 بطارية	✓	✗	البطاريات والبطاريات الاحتياطية أو السائبة ليثيوم أيون/معدن (أقل من 100 وات/ساعة)
محظورة	✗	✗	بطارية السيارة وما إلى ذلك ليثيوم أيون/معدن (أكثر من 160 وات/ساعة)
محظورة	✗	✗	الدراجة الكهربائية وما إلى ذلك ليثيوم أيون/معدن (أكثر من 160 وات/ساعة)
أكثر من 15 جهاز	✓	✓	الأجهزة الذكية (اللابتوب/تابلت/جوال) عدد 15 جهاز كحد أقصى ضمن أمتعة اليد المحمولة أو أمتعة المستودع
أكثر من 15 جهاز	✓	✓	معدات الفيديو، الجهاز الطبي المحمول، وما إلى ذلك ليثيوم أيون/معدن (بين 100 إلى 160 وات/ساعة)
أكثر من 20 بطارية	✓	✓	المواد التي تستخدم كمصدر للطاقة على سبيل المثال (بنوك الطاقة) ليثيوم أيون/معدن (أقل من 100 وات/ساعة)
محظورة	✗	✗	الأمتعة أو الحقائب المدجج بها أو المثبت بها بطاريات الليثيوم
أكثر من 15 جهاز	✓	✓	إذا كانت غير قابلة للإزالة وتزيد عن 0.3 جم من الليثيوم أو 2.7 وات/ساعة إذا كانت غير قابلة للإزالة وتقل عن 0.3 جم من الليثيوم أو 2.7 وات/ساعة إذا كانت غير قابلة للإزالة

يجب حماية البطاريات الاحتياطية من احتمالية حصول التماس كهربائي ويجب وضع شريط كهربائي لاصق على نقاط التوصيل، أو عبر وضعها في علبة المصنم أو علبة وقائية وتوضيح كل منها على حدة. بنوك الطاقة (PowerBank) تعتبر بطاريات احتياطية ويجب أن تكون هذه البطاريات مؤمنة بشكل سليم لمنع حدوث ماس كهربائي أو توليد حرارة عالية يؤدي لانفجارها أو حدوث اشتعال. يجب أن تكون الأجهزة الإلكترونية الموجودة في أمتعة المفضى مغلقة بالشكل الآمن ومغلقة من التشغيل التلقائي.



من قبل المسافرين أو أفراد الطاقم

الأحكام الخاصة بنقل المواد الخطرة

مواد الخطرة	إخطار قائد الطائرة	أمتعة اليد المحمولة	الأمتعة المسجلة	موافقة شركة الطيران
المشروبات الكحولية: يُسمح بحملها في عبوات البيع بالتجزئة إذا كانت تحتوي على نسبة كحول تتجاوز 24% ولا تزيد عن 70% بالحجم، على أن لا تتجاوز سعة العبوة 5 لترات، وبكمية إجمالية لا تتعدى 5 لترات لكل مسافر.	✗	✓	✓	✗
ملاحظة: لا تُفرض قيود على المشروبات الكحولية التي تحتوي على نسبة كحول 24% أو أقل، يُرجى الاطلاع على لوائح الجمارك المحلية لمعرفة ما إذا كانت هناك قيود أكثر صرامة.				
الذخائر: يُسمح بحملها للاستخدام الشخصي فقط إذا كانت مُعبأة بإحكام (ضمن التصنيف S1.4، الفئة UN 0012/0014) وبكمية لا تتجاوز 5 كيلوغرامات إجمالي الوزن لكل مسافر لاستخدامه الشخصي. لا يُسمح بتجميع مخصصات أكثر من مسافر في عبوة واحدة أو أكثر.	✗	✗	✓	✓
يُسمح بحمل حقيبة واحدة مخصصة للإيقاظ من الانهيارات الثلجية لكل شخص، تحتوي على خراطيش غاز مضغوط ضمن التصنيف 2.2. ويمكن أن تكون مجهزة أيضا بآلية تشغيل بآبروتقنية لا يتجاوز محتواها الصافي 200 ملغ من التصنيف 1.45. يجب تعبئة الحقيبة بطريقة تمنع تفعيلها عن طريق الخطأ، كما يجب أن تكون الأكياس الهوائية الخاصة بالحقيبة مجهزة بصمامات لتخفيف الضغط.	✗	✓	✓	✓
الحقائب المزودة بطاريات ليثيوم، والتي يتجاوز محتوى الليثيوم فيها 0.3 غرام أو تتجاوز قدرتها 2.7 واط/ساعة.	✗	✗	✗	✗
الحقائب التي تحتوي على أجهزة مزودة بطاريات ليثيوم مدمجة. • بطاريات غير قابلة للإزالة: يجب ألا يتجاوز محتوى الليثيوم 0.3 غرام، وألا تتجاوز قدرة بطاريات ليثيوم-أيون 2.7 واط/ساعة. • بطاريات قابلة للإزالة: يجب نزع البطاريات في حال نقل الحقيبة ضمن الأمتعة المنقولة في مستودع الطائرة، ويجب حمل البطاريات المنزوعة ضمن الأمتعة المحمولة باليد في مقصورة الطائرة.	✗	✓	✓	✗
يجب حمل البطاريات الاحتياطية أو غير المدمجة، بما في ذلك بطاريات الليثيوم، والبطاريات غير القابلة للانسكاب، وبطاريات هيدريد معدن النيكل، والبطاريات الجافة المخصصة للأجهزة الإلكترونية المحمولة، ضمن الأمتعة المحمولة باليد في مقصورة الطائرة فقط. وتُعد الأجهزة التي تستخدم كمصدر طاقة رئيسي مثل بنوك الطاقة، بطاريات احتياطية. ويجب حماية هذه البطاريات بشكل فردي لتجنب حدوث أي التماس كهربائي. • بطاريات الليثيوم المعدنية: يجب ألا يتجاوز محتوى معدن الليثيوم 2 غرام. • بطاريات ليثيوم-أيون: يجب ألا تتجاوز قدرة البطارية 100 واط/ساعة. • يُسمح لكل شخص بحمل ما يصل إلى 20 بطارية احتياطية. • يمكن لشركة الطيران الموافقة على حمل أكثر من 20 بطارية. • البطاريات غير القابلة للانسكاب: يجب أن تكون بحجم لا يتجاوز 12 فولت وقدرة لا تتجاوز 100 واط/ساعة، ويُسمح لكل شخص بحمل بطريتين احتياطيتين كحد أقصى.	✗	✓	✗	✗
موافد التخييم وحاوليات الوقود التي سبق أن احتوت على وقود سائل قابل للاشتعال، يُسمح بها فقط في حال كان كل من خزان الوقود و/أو الحاوية فارغين تماماً من الوقود.	✗	✗	✓	✓
معدات مراقبة العوامل الكيميائية، يُسمح بحملها فقط من قبل موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثناء المهمات الرسمية.	✗	✓	✓	✓
يُمنع حمل الأجهزة المسببة للإعاق، مثل باخات الفلفل أو الرذاذ الحار، والتي تحتوي على مواد مهيجة أو مثبطة للقدرة، سواء في حيازة الشخص أو ضمن الأمتعة المنقولة في مستودع الطائرة أو الأمتعة المحمولة باليد في مقصورة الطائرة.	✗	✗	✗	✗
الحديد الحاف (ثاني أكسيد الكربون الصلب): يُسمح للشخص الواحد بحمل 2.5 كيلوغرام من المواد غير الخطيرة القابلة للتلف ضمن الأمتعة المحمولة باليد في مقصورة الطائرة أو الأمتعة المنقولة في مستودع الطائرة، مع ضمان أن يسمح التغليف لثاني أكسيد الكربون بالتصريف بشكل آمن. يجب كتابة عبارة "جليد جاف" أو "ثاني أكسيد الكربون الصلب" على الشحنات الموجودة ضمن الأمتعة المنقولة في مستودع الطائرة، مع كتابة الوزن الإجمالي للتحقق من أنه لا يزيد عن 2.5 كيلوغرام.	✗	✓	✓	✓
السجائر الإلكترونية (بما في ذلك السيجار الإلكتروني، والشيشة الإلكترونية، وغيرها من أجهزة التبخير الشخصية) التي تحتوي على بطاريات، يجب حمايتها بشكل فردي لمنع التشغيل غير المقصود.	✗	✓	✗	✗
أدوية الوقود التي تحتوي على وقود والمستخدم لتشغيل الأجهزة الإلكترونية المحمولة (مثل الكاميرات والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وكاميرات الفيديو).	✗	✓	✗	✗

موافقة شركة الطيران	الأمثلة المسجلة	أمثلة اليد المحمولة	إخطار قائد الطائرة	Dangerous Goods
✗	✗	✗	✗	الأسلحة الكهربائية الصاعقة (مثل الصاعق الكهربائي) التي تحتوي على مواد خطيرة مثل المتفجرات أو الغازات المضغوطة أو بطاريات الليثيوم، محظورة ضمن الأمثلة المحمولة باليد أو الأمثلة المنقولة في مستودع الطائرة أو الأمثلة التي تكون في حيازة الشخص.
✗	✓	✓	✗	خراطيش خلايا الوقود الاحتياطية الخاصة بالأجهزة الإلكترونية المحمولة.
✓	✓	✓	✗	خراطيش غاز صغيرة غير قابلة للاشتعال تحتوي على ثاني أكسيد الكربون أو غاز مناسب آخر ضمن القسم 2.2. يُسمح بشركب ما يصل إلى خرطوشتين صغيرتين في جهاز سلامة شخصي قابل للنفخ يرتدى من قبل الشخص مثل سترة النجاة أو سترة الأمان. يُسمح للمسافر بحمل ما لا يزيد على جهازين من هذا النوع، وما يصل إلى خرطوشتين احتياطيتين لكل جهاز. كما يُسمح بحمل ما لا يزيد على أربع خراطيش بسعة تصل إلى 50 مل من الماء للاستخدامات الأخرى.
✗	✓	✓	✗	أسطوانات غاز غير القابلة للاشتعال وغير السامة والمخصصة للأطراف الميكانيكية. ويُسمح أيضاً بحمل أسطوانات احتياطية بحجم مماثل، إذا لزم الأمر، لضمان توفر الكمية الكافية طوال مدة الرحلة.
✗	✓	✓	✗	معدات تصفية الشعر التي تحتوي على خرطوشة غاز هيدروكربوني: يُسمح بقطعة واحدة فقط لكل مسافر أو أحد أفراد الطاقم، بشرط تثبيت غطاء الأمان بإحكام فوق عنصر التسخين. لا يُسمح باستخدام هذه المعدات على متن الطائرة. كما يُمنع حمل خراطيش الغاز الاحتياطية الخاصة بهذه المعدات ضمن الأمثلة المنقولة في مستودع الطائرة أو الأمثلة المحمولة باليد.
✗	✓	✓	✗	التغليف المعزول الذي يحتوي على نيتروجين سائل مبرد (حاوية شحن جافة)، على أن يكون ممتلئاً بالكامل في مادة مسامية، ويحتوي فقط على بضائع غير خطيرة.
✗	✓	✗	✗	محركات الاحتراق الداخلي أو محركات خلايا الوقود: يجب أن تستوفي متطلبات البند A70.
✗	✓	✓	✗	بطاريات الليثيوم: الأجهزة الإلكترونية المحمولة (PED) التي تحتوي على خلايا أو بطاريات من الليثيوم المعدني أو ليثيوم-أيون، بما في ذلك الأجهزة الطبية مثل أجهزة تركيز الأكسجين المحمولة (POC)، والإلكترونيات الاستهلاكية مثل الكاميرات والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية. بالنسبة لبطاريات الليثيوم المعدنية، يجب ألا يتجاوز محتوى الليثيوم 2 غرام، أما بطاريات ليثيوم-أيون فيجب ألا تتجاوز قدرتها 100 واط/ساعة. يجب إيقاف تشغيل الأجهزة الموجودة ضمن الأمثلة المنقولة في مستودع الطائرة بالكامل، وحمايتها من التلف. يُسمح لكل شخص بحمل ما يصل إلى 15 جهازاً إلكترونياً محمولاً. يمكن لشركة الطيران الموافقة على حمل أكثر من 15 جهازاً.
✓	✓	✓	✗	الأجهزة الإلكترونية المزودة ببطاريات الليثيوم
✓	✓	✓	✗	الأجهزة الإلكترونية المحمولة (بما في ذلك الأجهزة الطبية) التي تعمل ببطاريات أيونات الليثيوم بقدرة تتجاوز 100 واط/ساعة ولا تتجاوز 160 واط/ساعة. أما الأجهزة الطبية الإلكترونية المحمولة فقط، فيُسمح ببطاريات الليثيوم المعدني التي يتجاوز محتواها من الليثيوم 2 غرام ولا يزيد عن 8 غرامات. ويجب إيقاف تشغيل الأجهزة الموجودة ضمن الأمثلة المنقولة في مستودع الطائرة بالكامل وتأمينها بشكل يمنع تعرضها للتلف.
✓	✗	✓	✗	بطاريات الليثيوم الاحتياطية أو غير المدمجة، التي تتجاوز قدرتها 100 واط/ساعة ولا تتجاوز 160 واط/ساعة، والمخصصة للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية أو الأجهزة الطبية الإلكترونية المحمولة (PMED)، أو التي يتجاوز محتواها من الليثيوم المعدني 2 غرام ولا يتجاوز 8 غرامات، والمخصصة فقط للأجهزة الطبية الإلكترونية المحمولة. يُسمح بحمل بطارتين احتياطيتين كحد أقصى، ضمن الأمثلة المحمولة باليد فقط. ويجب حماية هذه البطاريات بشكل فردي لمنع حدوث أي تماس كهربائي.
✗	في حيازة الشخص نفسه	في حيازة الشخص نفسه	✗	أعواد الثقاب الآمنة (علية صغيرة واحدة) أو ولاعة سحائر صغيرة لا تحتوي على وقود سائل غير مُمتص (باستثناء الغاز المُسال)، يُسمح باستخدامها من قبل الفرد عند حملها في حيازته الشخصية. لا يُسمح بحمل وقود الولاعات أو عبوات إعادة تعبئة الولاعات سواء في حيازة الشخص نفسه أو ضمن الأمثلة المنقولة في مستودع الطائرة أو الأمثلة المحمولة باليد.
✗			✗	ملاحظة: يُحظر حمل أعواد الثقاب التي يمكن إشعالها من أي مكان، أو الولاعات ذات اللهب الأزرق أو ولاعات السيجار، أو الولاعات التي تعمل ببطاريات ليثيوم دون غطاء أمان أو وسيلة حماية من التشغيل غير المقصود.

Dangerous Goods				
موافقة شركة الطيران	الامتعة المسجلة	أمتعة اليد المحمولة	إخطار قائد الطائرة	
✓	✓	✗	✓	الوسائل المساعدة على التنقل: الكراسي المتحركة أو أجهزة التنقل المماثلة التي تعمل بالبطارية وتحتوي على بطاريات رطبة غير قابلة للانسكاب، أو بطاريات هيدريد معدن النيكل، أو بطاريات جافة.
✓	✓	✗	✓	الكراسي المتحركة أو أجهزة المساعدة على التنقل المماثلة التي تعمل ببطاريات قابلة للانسكاب أو ببطاريات أيونات الليثيوم.
✓	✗	✓	✓	الوسائل المساعدة على التنقل: الكراسي المتحركة أو أجهزة التنقل المماثلة التي تعمل ببطاريات ليثيوم-أيون، والتي لا يوفر تصميمها الحماية الكافية للبطارية أو البطاريات.
✗	✓	✓	✗	المواد الطبية أو التجميلية غير المشعة (بما في ذلك الفيروسولات)، مثل بخاخات الشعر والعطور والكولونيا والأدوية التي تحتوي على الكحول، والفيروسولات غير القابلة للاشتعال وغير السامة (القسم 2.2) والمخصصة للاستخدام الرياضي أو المنزلي، شريطة ألا تتطوّل على أي مخاطر إضافية. يجب ألا تتجاوز الكمية الصافية الإجمالية من هذه المواد والفيروسولات غير القابلة للاشتعال وغير السامة في القسم 2.2 عن 2 كيلو غرام أو 2 لتر، وألا تتجاوز الكمية الصافية لكل مادة منفردة عن 0.5 كيلوغرام أو 0.5 لتر. كما يجب حماية صمامات الإطلاق في الفيروسولات بواسطة غطاء أو وسيلة مناسبة أخرى لمنع الإطلاق غير المقصود للمحتويات.
✓	✓	✓	✓	أسطوانات الأكسجين أو الهواء، في حال كانت مطلوبة للاستخدام الطبي، يجب ألا يتجاوز الوزن الإجمالي للأسطوانة 5 كيلو غرامات. ملاحظة: يُحظر نقل أنظمة الأكسجين السائل.
✗	✓	✗	✗	أجهزة النفاذية: يجب أن تستوفي متطلبات البند A41.
✗	في حيازة الشخص نفسه	في حيازة الشخص نفسه	✗	أجهزة تنظيم ضربات القلب التي تعمل بالنظائر المشعة أو الأجهزة الأخرى، بما في ذلك تلك التي تعمل ببطاريات ليثيوم، سواء كانت مزروعة داخل جسم الإنسان أو المثبتة خارجياً.
✓	✓	✗	✗	معدات الأمن
✗	✗	✗	✗	الحقائب الأمنية، وصناديق أو أكياس نقل النقود وما شابهها، والتي تحتوي على مواد خطرة مثل بطاريات الليثيوم و/أو المواد النارية، محظورة تماماً باستثناء ما ورد في البند 2.3.2.6. يُرجى الاطلاع على البند 4.2 - قائمة البضائع الخطرة.
✗	✓	✓	✗	يجب أن تستوفي العينات غير المعدية المعبأة مع كميات صغيرة من السوائل القابلة للاشتعال متطلبات البند A180.
✗	✓	✗	✗	مقياس حرارة طبي أو سريري يحتوي على الزئبق: يُسمح بقطعة واحدة فقط لكل شخص للاستخدام الشخصي، بشرط أن يكون داخل عبئته الواقية.
✓	✗	✓	✓	يُسمح بحمل مقياس حرارة أو بارومتر مملوء بالزئبق من قبل ممثل عن مكتب أرماد جوية حكومي أو جهة رسمية أخرى.